

Municipal Prefeito Nelson Busato dos Santos

POP- CCIH 003			
Data de criaçã	Data de criação: 12/10/2016		
Data de Revisão: 25/02/2025			
N° Revisão	Página		
01	1 de 4		

## 1. Objetivo

Estabelecer diretrizes para a implementação das precauções de contato no Hospital Municipal Prefeito Nelson Busato dos Santos, garantindo a segurança dos pacientes e profissionais da saúde no atendimento de urgência e emergência.

# 2. Siglas e Definições

- MR: Microorganismo Multiresistente;
- **SSVV**: Sinais Vitais;
- EPI: Equipamento de Proteção Individual.

#### 3. Materiais Necessários

- Orientações escritas de cuidados ao acompanhante e equipe;
- Cartaz de identificação de precaução de contato na porta do quarto ou unidade de atendimento(providenciar)
- Avental e Luvas de procedimento;
- Álcool em gel 70%;
- Sacos brancos leitosos para resíduo infectante, a serem disponibilizados em todas as lixeiras do quarto ou unidade (solicitar à equipe de limpeza).

#### 4. Procedimento

#### 1. Identificação do Paciente

- Confirmar a necessidade de precaução de contato conforme avaliação clínica e diagnóstico do paciente.
- o Comunicar a equipe assistencial sobre a adoção da medida.

#### 2. Sinalização

 Fixar o cartaz de precaução de contato na porta do quarto ou local de atendimento.

#### 3. Uso de EPIs

 Higienizar as mãos com álcool em gel antes e depois do contato com o paciente e superfícies.

#### 4. Materiais Exclusivos

 Os materiais utilizados para aferição de SSVV devem ser exclusivos para o paciente e permanecer no quarto ou local de atendimento até a alta ou transferência.

### 5. Limpeza e Desinfecção

 A equipe de limpeza deve ser informada sobre a necessidade de descarte adequado de resíduos infectantes.



Municipal Prefeito Nelson Busato dos Santos

POP- CCIH 003	3	
Data de criação: 12/10/2016		
Data de Revisão: 25/02/2025		
	10. 20/02/2020	
	<b>10</b> . 20/02/2020	
N° Revisão	Página	

## 5. Registros

- Registrar no prontuário do paciente a implantação da precaução de contato e eventuais alterações no estado clínico (onde encontro esses doc.)
- Registrar a sinalização na porta e a orientação fornecida ao acompanhante (providenciar)
- Notificar a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) sobre a necessidade de precaução de contato. (mudar comissão e responsáveis e implementar depois que os procedimentos estiverem prontos.)

### 6. Referências Bibliográficas

- Ministério da Saúde. Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. Guia para a Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 2021.
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Medidas de Precaução e Controle de Infecção em Serviços de Saúde. 2023.

## 7.CONTROLE HISTÓRICO

	Controle Histórico				
Revisão	Data	Elaboração /enfermeiro(a)	Verificação/enfermeiro(a) /farmacêutico(a)	Aprovação/ Diretor(a)	
00	12/10/2016	?	?	?	
01	25/02/2025	Sebastião José dos Santos	Airam Niere da Silva Barbosa	Joice Lima Rodrigues	



Municipal Prefeito Nelson Busato dos Santos

POP- CCIH 003	3
	10/10/00/0
Data de criação: 12/10/2016	
Data de Revisão: 25/02/2025	
N° Revisão	Página
01	3 de 4

Revisão	Data	Descrição da Alteração
00	12/10/2016	Documento original criado
01	25/02/2025	Mudanças incluem detalhamento dos procedimentos, atualização das referências bibliográficas (Ministério da Saúde 2021 e ANVISA 2023) e ajustes nas responsabilidades, especialmente no que tange à notificação à CCIH e registros de precauções de contato.

**Observações:** Este POP deverá ser revisado periodicamente para adequação às normativas vigentes e boas práticas assistenciais a cada 2 anos ou quando houver mudança significativas.



Municipal Prefeito Nelson Busato dos Santos

POP- CCIH 003

Data de criação: 12/10/2016 Data de Revisão: 25/02/2025


N° Revisão

01

Página 4 de 4

# Precaução de Contato







Avental



Luvas



Quarto privativo

- Higienize as mãos antes e após o contato com o paciente; use óculos, máscara cirúrgica e avental quando houver risco de contato com sangue ou secreções; e descarte adequadamente os pérfuro-cortantes.
- Use luvas e avental em toda manipulação do paciente, de cateteres e de sondas, do circuito e do equipamento ventilatório e de outras superfícies próximas ao leito. Coloque-os imediatamente antes do conta-
- to com o paciente ou com as superfícies e retire-os logo após o uso, higienizando as mãos em seguida.
- Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima entre dois leitos deve ser de um metro.
- Equipamentos como termômetro, esfignomanômetro e estetoscópio devem ser de uso exclusivo do paciente.



